



NN 498 m

Schachtbezeichnung	Schacht	Schacht	Schacht	Auslauf EI
Deckelhöhe (müNN)	540,64	540,26	526,84	
Sohlhöhe (müNN)	539,39	538,79 539,07	526,32	489,26
Tiefe (m)	1,25	1,19 1,47	0,52	
Haltungslänge (m)	9,84	72,73	160,98	
Gefälle (%)	32,52 ‰	171,46 ‰	167,53 ‰	
Vollfüllungsleistung (l/s)	379,43	872,38	394,51	
Nennweite/Material	DN 400 / B	DN 400 / B	DN 300 / B	

Offener Graben

Wahdorf

Vorflutergraben zum Wahdorter Graben

NN 508 m

Schachtbezeichnung	Sträßchen- gerüst	Auslauf	Einlauf	Auslauf	Einlauf	Auslauf EI
Deckelhöhe (müNN)	535,09					
Sohlhöhe (müNN)	534,42	534,32	534,19	532,53	531,33	510,00
Tiefe (m)	0,67					
Haltungslänge (m)		12,35	38,45	7,87	100,56	
Gefälle (%)		10,53 ‰	43,17 ‰		212,11 ‰	
Vollfüllungsleistung (l/s)		100,53	204,06		76,48	
Nennweite/Material	DN 400		DN 300 / B		DN 150 / PE	

GENEHMIGUNGSPLANUNG vom August 2015

ÄNDERUNG	DATUM	NEK	NAME
INHALT			
Längsschnitte			
Hitzenberg + Wahdorf			
BAUHERR	Kommunalunternehmen Haibach		
	Schulstraße 1		
	34353 Haibach		
VORHABEN	Wasserrechtverfahren Einleiten von Abwasser aus den Ortsteilen		
	Hitzenberg, Irnschenböck, Prünstfeiburg, Recksberg, Krottenholz,		
	Siegenfurt und Wahdorf in den Irnschenböck, die Menach und		
	wasserführende Gräben durch die Gemeinde Haibach		
ANLAGE	3,4	MASSSTAB	1:500/100
PLANNUMMER	33162/12	PROJEKTNUMMER	33162
DATUM	21. August 2015	DATEI	33162_4_15_150727R06_Längsschnitte.dwg
UNTERSCHRIFT	Entwurfverfasser		
	Bauherr		

SEHLHOFF GMBH
 Rachelstraße 53
 94315 Straubing
 www.sehloff.eu

Telefon 09421 9264-0
 Telefax 09421 9264-90
 straubing@sehloff.eu

Das Archivieren ist eine rechtliche Pflicht. Sie sind gemäß §12 Abs. 1 Nr. 1 des Informationsfreiheitsgesetzes verpflichtet, die Daten zu archivieren, die Sie in der Verwaltungstätigkeit anfallen. Die Archivierung ist durch die Bundesarchivverwaltung geregelt. Weitere Informationen sind unter www.bundesarchiv.de zu finden.